



ÜRÜN BROŞÜRÜ

2 0 1 5



İLGİ

toprak ilgi bekler

İlgi Tarım Makinaları
09260 Söke - AYDIN /TURKEY
T: +90 256 554 67 00 F: +90 256 554 60 07
www.ilgitarim.com.tr • info@ilgitarim.com.tr

İLGİ

toprak ilgi bekler

1- DİSKARO.....1-4

AGB	1
AGB-K	1
SUPERSTAR	2
AGL	2
CHD	2
ATD	2
ARAGON	3
ARAGON - K	3
TEXAS	4

2- KÜLTİVATÖR.....4-5

FORZA	4
APOLLO FIX	4
APOLLO	5

3- TESVİYE MAKİNASI.....6-7

OMG	6
JNR	6
HTSV	6
SCRAPER 10C	7
SKP	7

4- MERDANE.....7

AMR	7
-----------	---

5- ROTOVATÖR.....8

SRT - Sabit Rotovatör	8
MRT - Mekanik Kaydırmalı Rotovatör	8
HRT - Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör	8



AGB

AĞIR TİP GOBLEY, OFFSET



MODEL	DİSK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	HP
18 AGB 56	18	200	1380	60 - 70
20 AGB 56	20	220	1460	70 - 80
22 AGB 56	22	240	1520	80 - 90
24 AGB 56	24	260	1580	90 - 100
26 AGB 56	26	280	1640	100 - 110
28 AGB 56	28	300	1680	110 - 120
30 AGB 56	30	320	1850	120 - 130
32 AGB 56	32	340	1930	130 - 140
34 AGB 56	34	360	2010	140 - 150
36 AGB 56	36	380	2100	150 - 160

Disk arası (mm) : 230
Standart disk çapı 560 mm
Opsiyonel disk çapı 610 mm ve 660 mm

AGB - K

KATLANIR AĞIR TİP GOBLEY, OFFSET



MODEL	DİSK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	HP
40 AGB-K 56	40	450	2985	150 - 180
44 AGB-K 56	44	500	3088	170 - 200
48 AGB-K 56	48	550	3190	190 - 210
52 AGB-K 56	52	600	3294	210 - 240
56 AGB-K 56	56	650	3397	230 - 260
60 AGB-K 56	60	700	3515	250 - 280
64 AGB-K 56	64	750	3650	280 - 320

Disk arası (mm) : 230
Standart disk çapı 560 mm
Opsiyonel disk çapı 610 mm ve 660 mm

SUPER STAR

AĞIR TİP GOBLEY, OFFSET



MODEL	DİSK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	MERDANE AĞIRLIK	HP
20 SPR 56	20	220	1850	400	70 - 100
22 SPR 56	22	240	1900	420	90 - 120
24 SPR 56	24	260	1950	440	100 - 140
26 SPR 56	26	280	2000	460	110 - 150
28 SPR 56	28	300	2050	480	120 - 160
30 SPR 56	30	320	2100	500	130 - 170
32 SPR 56	32	340	2150	520	140 - 180
34 SPR 56	34	360	2200	540	150 - 190
36 SPR 56	36	380	2250	560	160 - 200

Disk arası (mm) : 230
Standart disk çapı 560 mm
Opsiyonel disk çapı 610 mm ve 660 mm

AGL
HAFİF TİP GOBLEY



MODEL	DİSK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	HP
28 AGL 46	28	260	1630	70 - 90
32 AGL 46	32	298	1730	80 - 100
36 AGL 46	36	322	1860	90 - 110
40 AGL 46	40	346	1960	100 - 120
44 AGL 46	44	370	2060	110 - 130
48 AGL 46	48	394	2160	120 - 150

Disk arası (mm) : 175
Standart disk çapı 460 mm
Opsiyonel disk çapı 510 mm.



CHD

ÇEKİLİ VE ASMA TİP DİSKARO, OFFSET



MODEL	DİSK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	HP
24 CHD 46	24	200	625	50 - 70
28 CHD 46	28	235	700	60 - 80
32 CHD 46	32	270	730	70 - 90
36 CHD 46	36	305	850	80 - 100
40 CHD 46	40	340	940	90 - 110
44 CHD 46	44	375	1020	100 - 120
48 CHD 46	48	410	1105	120 - 140

Disk arası (mm) : 175
Standart disk çapı 460 mm
Opsiyonel disk çapı 510 mm.

ATD

ASMA TİP DİSKARO, TANDEM



MODEL	DİSK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	HP
20 ATD 46	20	215	400	40 - 60
24 ATD 46	24	230	440	50 - 70
28 ATD 46	28	245	520	60 - 80
32 ATD 46	32	260	600	70 - 100

Disk arası (mm) : 175
Standart disk çapı 460 mm
Opsiyonel disk çapı 510 mm.

TEXAS

DİSKLİ TİLLER



MODEL	DİSK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (KG)	HP
TX - 20	20	250	1098	70 - 90
TX - 24	24	300	1294	80 - 100
TX - 28	28	350	1492	90 - 110

Standart disk çapı 510 mm
Opsiyonel disk çapı 560 mm

ARAGON

DİSKLİ TİLLER



MODEL	DİSK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK BORU MERDANE	AĞIRLIK SAÇ MERDANE	HP
MX 20	20	250	1393	1774	80-120
MX 24	24	300	1557	1986	100-140
MX 28	28	350	1701	2200	120-160

Standart disk çapı 510 mm
Opsiyonel disk çapı 560 mm



ARAGON-K

KATLAMALI DİSKLİ TİLLER



MODEL	ŞASE TİPİ	DİSK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK BORU MERDANE	AĞIRLIK SAÇ MERDANE	HP
MX-K 32	Asılır Tip	32	400	2524	3180	130-170
	Çekilir Tip	32	400	3588	4244	
MX-K 36	Asılır Tip	36	450	2665	3367	150 - 190
	Çekilir Tip	36	450	3729	4430	
MX-K 40	Asılır Tip	40	500	2810	3555	170 - 210
	Çekilir Tip	40	500	3873	4620	
MX-K 44	Asılır Tip	44	550	2983	3768	180 - 200
	Çekilir Tip	44	550	4047	4832	
MX-K 48	Asılır Tip	48	600	3158	3982	190 - 230
	Çekilir Tip	48	600	4222	5046	
MX-K 72	Çekilir Tip	72	900	8078	9480	360 - 400

ARAGON-XL

KATLAMALI DİSKLİ TİLLER



Standart disk çapı 510 mm Opsiyonel disk çapı 560 mm



APOLLO FIX

AĞIR TİP SABİT AYAKLI KÜLTİVATÖR

MODEL	AYAK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK BORU MERDANE	AĞIRLIK SAÇ MERDANE	HP
APLF 300	10	300	1475	1880	100 - 150
APLF 350	12	350	1580	2006	120 - 180

APOLLO

AĞIR TİP YAYLI KÜLTİVATÖR



MODEL	AYAK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK BORU MERDANE	AĞIRLIK SAÇ MERDANE	HP
APL 300	10	300	1995	2295	115 - 130
APL 350	12	350	2204	2600	120 - 170



FORZA

AĞIR YAYLI KÜLTİVATÖR

MODEL	AYAK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (KG)	HP
FRZ-5	5	250	745	70 - 100
FRZ-7	7	300	925	90 - 130
FRZ-9	9	350	1105	120 - 170




APOLLO-K

KATLANIR AĞIR TİP YAYLI KÜLTİVATÖR



MODEL	TİP	AYAK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK BORU MERDANE	AĞIRLIK SAÇ MERDANE	HP
APL 400	Asılır Tip	13	400	2914	3837	150 - 180
	Çekilir Tip	13	400	4430	4900	150 - 180
APL 500	Asılır Tip	16	500	3942	4340	200 - 250
	Çekilir Tip	16	500	5280	5405	200 - 250



MODEL	AYAK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK BORU MERDANE	AĞIRLIK SAÇ MERDANE	HP
APL 600	19	600	6220	7120	240 - 280
APL 700	23	700	6790	7700	280 - 310
APL 800	25	800	6990	7890	300 - 350

OMG

OMEGA LAZERLİ TESVİYE MAKİNASI



MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (KG)	HP
OMEGA 35	350	2050	85 - 120
OMEGA 40	400	2100	100 - 140
OMEGA 50	500	2290	120 - 180
OMEGA 60	600	2640	160 - 210
OMEGA 50 - AC	500	3510	120 - 180
OMEGA 60 - AC	600	3680	160 - 210

JNR

JUNIOR LAZERLİ TESVİYE MAKİNESİ



MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (KG)	HP
JUNIOR 2500	250	980	60 - 80
JUNIOR 3000	300	1082	70 - 90

Tüm bilgilerin bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir *Güç ihtiyacı toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.



GE SERİSİ


SKREYPER



MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ	YOL GENİŞLİĞİ	KAPASİTE (M³)	UZUNLUK (MM)	AĞIRLIK (KG)	HP
GE-12	3000	3320	11 X 16	4280	9200	250 - 350
GE-15	3660	3980	13.00 X 24	4280	10640	350 - 400
GE-18	4300	4620	20.5 X 25	4280	13500	375 - 500

C SERİSİ

SKREYPER




MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ	KAPASİTE (M³)	LASTİK ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK (KG)	HP
6 C 7	180	4.6	11 X 16	2405	75 - 150
10 C 7	210	7.6	13.00 X 24	3640	180 - 250
14 C 10	300	10.7	20.5 X 25	7205	250 - 300

Tüm bilgilerin bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir *Güç ihtiyacı toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

HTSV

MEKANİK HASSAS TESVİYE MAKİNESİ



MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (KG)	HP
HTSV 30	300	1100	70 - 80
HTSV 35	350	1045	90 - 100
HTSV 40	400	1200	110 - 130
HTSV 50	500	1310	140 - 160
HTSV 60	600	1420	180 - 200

SKP

SKREYPER



MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ	KAPASİTE (M³)	AĞIRLIK (KG)	HP
SKP 3	153	1.15	700	50-70
SKP 4	183	1.50	750	70-90
SKP 5	233	2.30	950	90-120



AMR

AĞIR TİP MERDANE



	MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (KG)	HP
BORULU TİP	AMR 450-B	450	1760	70 - 90
	AMR 620-B	620	2120	110 - 130
	AMR 720-B	720	2600	140 - 160
	AMR 820-B	820	3080	160 - 200
MİLLİ TİP	AMR 450-M	450	2480	70 - 90
	AMR 620-M	620	2480	110 - 140
	AMR 720-M	720	3320	150 - 170
	AMR 820-M	820	3800	170 - 210

SRT

SABİT ROTOVATÖR



MODEL	BİÇAK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (KG)	HP
SRT160	36	160	452	45 - 65
SRT185	42	185	486	55 - 75
SRT210	48	210	517	65 - 85

MRT

MEKANİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR



MODEL	BİÇAK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (KG)	HP
MRT 160	36	160	507	45-65
MRT 185	42	185	540	55-75
MRT 210	48	210	573	65-85

HRT

HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR



MODEL	BİÇAK SAYISI	İŞ GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK (KG)	HP
HRT 160	36	160	452	45-65
HRT 185	42	185	486	55-75
MRT 210	48	210	517	65-85

NOTLAR